

فطرات جراحی اتوپلاستی

* عدم تقارن جزئی بعد از عمل کاملاً طبیعی است و جراحی ایرادات بزرگ را برطرف می‌کند.


* جای زخم

* تغییر در احساس پوست

* تصحیح بیش از حد

* فونریزی، عفونت و واکنش نامطلوب به

بی‌هوشی



تکنیک‌های اتوپلاستی بر اساس نوع و فرم گوش، اجرا می‌شوند.

پزشک ممکن است از برش‌های مختلف

استفاده کند که برقی عبارتند از:

* پشت گوش‌ها

* درون چین‌های داخلی گوش‌ها

پس از ایجاد برش، جراح بر اساس صلاح دید غضروف و پوست اضافی را برمی‌دارد و غضروف را در موقعیت جدید با نخ‌های بقیه در موقعیت جدید شکل می‌دهد. سپس او غضروف‌ها را در موقعیت مناسب جمع کرده و با بقیه‌های داخلی آن را محکم می‌کند. این روش به طور معمول حدود دو ساعت طول می‌کشد.

اتوپلاستی : جراحی زیبایی گوش ، روشی برای تغییر شکل دائم، موقعیت یا اندازه گوش است.

افراد کاندید این جراحی :

* گوش شما بیش از حد بزرگ و برجسته باشد.

* گوش یا گوش‌های شما به دلیل آسیب دیدگی

یا نقص مادرزادی شکسته باشد .

بعد از رشد کافی لاله گوش معمولاً بعد از ۵

سالگی تا بزرگسالی می‌توان این عمل جراحی را

انجام داد.

در بعضی از موارد دفورمیتی‌های گوش باید در

سن پایین‌تری جراحی شود اما سن اصلاح اختلال

گوش برجسته (loopear) در سن ۶ تا ۱۲

سالگی است.



اتوپلاستی (otoplasty)



اله نوروزی

استاد : خانم رضایی کیا

نتایج جراحی اتوپلاستی

بعد از اینکه بانداژهایتان برداشته شد، متوجه تغییر فوری در ظاهر گوش‌های خود خواهید شد. این تغییرات دائمی است. در نظر داشته باشید که بهترین نتایج جراحی اتوپلاستی بعد از گذشت چندین ماه مشخص می‌شود.

اگر بعد از باز کردن پانسمان از نتیجه عمل خود راضی نیستید صبور باشید و با پزشک خود مشورت کنید. معمولاً بعد از باز کردن پانسمان گوش‌ورم دارد و به دلیل وجود بقیه‌ها خرم‌نهایی را نگرفته است.

آیا اتوپلاستی بر شنوایی تأثیر می‌گذارد؟

عمل اتوپلاستی تأثیری در بدتر شدن شنوایی ندارد. با جراحی اتوپلاستی شنوایی بهتر یا بدتر نمی‌شود.

اقدامات قبل از عمل

در صورت مصرف آسپرین ۷۲ ساعت قبل از جراحی زیر نظر پزشک معالج قطع می‌شود. در صورت مصرف مکمل‌های گیاهی که سبب افزایش خون‌ریزی می‌شوند، مثل زنجبیل و جینر آن بهتر است قبل از عمل قطع شود.

بعد از عمل جراحی

بعد از اتوپلاستی، قابل تحمل است و این عمل سبب درد زیادی نمی‌شود. اما اگر بعد از جراحی با مصرف مسکن درد بدتر شد، به پزشک معالج خود اطلاع دهید. بقیه‌های اتوپلاستی بنا به صلاح دیر جراح معالج شما بعد از ۲ تا چند هفته بعد از جراحی کشیده می‌شود.